

Accesorii



Cuprins

Accesorii pentru sudare	
■ Spray si pasta antistropi, pasta curatoare, lichid racire si altele ...	Pag. 128-130
Instalatii de racire	
■ WK 23 / WK 43	Pag. 131
ABIPLUG	
■ Conectori pentru cablu de sudare	Pag. 132-133
ABIARC	
■ Electrozi pentru croituire	Pag. 134-135

ACCESORII

Accesorii pentru sudare

Pentru solutii optime ...

... in cadrul procesului de sudare veti obtine cele mai bune rezultate folosind accesorii profesionale. Cand alegerea este corelata perfect cu sarcina, accesoriiile vor reprezenta baza pentru siguranta si durabilitate in functionare.

Accesoriiile de calitate vor mari randamentul si durata de viata a pistolului dvs.

Pentru cele mai bune rezultate nu lasati nimic la intamplare. Aveti incredere in accesoriiile originale ABICOR BINZEL.



1 Spray antistropi
fara silicon si solventi,
400 ml
Nr. art.: 192.0127

2 Super-Pistol-Spray,
fara silicon, antistropi,
400 ml
Nr. art.: 192.0071

3 Düsofix,
pasta antistropi, 300 g
Nr. art.: 192.0058



4 Lichid antistropi,
fara silicon
antistropi.
Nr. articol:
1 Liter 192.0056
5 Liter 192.0052
20 Liter 192.0048
200 Liter 192.0046



5 Debitmetru
Nr. art.: 191.0003

**6 Pasa de curatat
rosie pentru oel (Set)**
Nr. art.: 193.0001
alba pentru Al (Set)
Nr. articol: 193.0002

**Pasa de curatare
rosie pentru oel (25 buc.)**
Nr. art.: 193.0003
alba pentru Al (25 buc.)
Nr. art.: 193.0004

7 Clema fixare
Nr. art.: 193.0007

Accesorii pentru sudare

8 Lichid racire

BTC-15

Lichidul special de racire de la Binzel protejeaza pana la -10°C. Pentru toate instalatiile de taiere sau sudare.

Nr. art.:
5 Litri 192.0110
20 Litri 192.0111
200 Litri 192.0112



9 Pompa

Nr. art.: 192.0109
sub 200 Litri



10 MIG-Handy-Support (FIX)

Nr. art.: 193.0018

11 Cleste de curatare special Nr. 1 (FIX)

Nr. art.: 193.0013

Cleste de curatare special Nr. 2 (FIX)

Nr. art.: 193.0014



12 Cutie consumabile - mare

Nr. art.: 192.0069

13 Cutie consumabile - mică

Nr. art.: 192.0066



14 Cheie multifunctionala

Nr. art.: 191.0001

Cheie multifunctionala pentru ABIMIG® racire cu aer

Nr. art.: 191.D030

15 Cheie multifunctionala

Nr. art.: 191.0015

16 Cheie multifunctionala

Nr. art.: 750.0125

17 Cheie electrozi

Nr. art.: 743.0064



18 Ascuitoare pentru tub de plastic

Nr. art.: 191.0064

19 Cutter pentru tub de plastic

Nr. art.: 191.0062

ACCESORII



Accesorii pentru sudare



1 Electrozi Wolfram
Toate tipurile de electrozi de Wolfram conform DIN/EN 26 848

Electrozi de Wolfram conf. DIN EN 26 848:

Codificare	Procent elem. aliere in % (min./max.)	Caracter	Cod culoare
WP	-	-	verde
WT 10	0.9/1.2	ThO ₂	galben
WT 20	1.8/2.2	ThO ₂	rosu
WT 40	3.8/4.2	ThO ₂	portocaliu
WR 2	-	Amestec oxizi	turquoise
WL 10	0.8/1.2	La ₂ O ₃	negru
WL 15	1.3/1.7	La ₂ O ₃	auriu
WL 20	1.8/2.2	La ₂ O ₃	albastru
WC 20	1.8/2.2	CeO ₂	gri
WZ 8	0.7/0.9	ZrO ₂	alb



2 TIG-Handy-Support (FIX)
Nr. art.: 193.0019



3 Adziv 2 componente
Nr. art.: 191.0005
4 Adziv special
pentru cauciuc si plastic
Nr. art.: 191.0034



5 Suport pachet furtune
pt. ABIROB® A Eco Line, ROBO WH, ABITIG® WH, ABIROB® 350 GC si ROBO standard:
D=26-36 mm Nr. art. 191.0039
pt. ABIROB® W si VTS Interlock:
D=51-65 mm Nr. art. 191.0086



6 Protectie exterioara
2.0 m lungime Nr. art. 191.0079

7 Cutter filetat
pt. portuza curent M6 si M8 cu duza de gaz NW 13,0, 15,5 and 16,0 Nr. art. 191.0085

8 Instrument de aliniere
pt alinierea tubului interior cu cel exterior Nr. art. 191.0090

Instalatii de racire WK 23 / WK 43

Instalatii de racire mobile pentru toate aplicatiile curente!

- **Utilizare usoara**
Conectare rapida si frontala.
- **Design compact**
Sunt necesare spatii mici.
- **Construcie rezistenta**
Rezervor de inox si furtune rezistente.
- **"Service friendly"**
Indicator de nivel transparent.

■ „Supliment răcoritor”
Sudare răcită cu
lichid cu instalatii
răcite cu aer!




Tip	WK 23	WK 43
Schimbator de caldura:	2 randuri	4 randuri
Pompa 50 Hz (clasa de protectie IP 54)	Inaltimea: Hmax. 32 m Inaltimea cu conector G3/8": Qmax. 13,5 litri/min. cca.1000 W la 1 litri/min.	Inaltimea: Hmax. 32 m Inaltimea cu conector G3/8": Qmax. 13,5 litri/min. cca. 1250 W la 1 litri/min
Capacitatea de racire (RT = 22°C)		
Dimensiuni (LxIdxH)	253x270x460 mm	253x270x516 mm
Greutatea:	17 kg	18 kg
Capacitatea rezervorului:	7 litri	7 litri

Tip	Tensiune alimentare	Frecventa	Puterea	Curentul	Nr. art.
WK 23	230 V	50 Hz	0.35 kW	3.1 A	850.0137
WK 43	230 V	50 Hz	0.35 kW	3.1 A	850.0159

Instrucțiuni de utilizare:

Ca lichid de racire pentru pistoale, recomandam lichidul special BTC-15 produs de BINZEL, care este garantat pana la -10 °C.



Detector de debit

Detectorul de debit este recomandat pentru fiecare pistolet racit cu lichid, pentru a proteja pistoletul impotriva supraincalzirii, care apare ca urmare a unui debit mic de lichid de racire.

Tip	Nr. art.
Detector de debit cu conectare G3/8"	800.0033

ACCESORII



ABIPLUG

Conectorul de incredere



Noua serie de conectori **ABIPLUG**, de la **ABICOR BINZEL** - corespund noului standard EN si sunt proiectate pentru un transfer de curent corect si sigur pentru toate tehnologiile de sudare - garanteaza siguranta maxima pentru echipament si utilizator.
Disponibili si in combinatii cum ar fi: conector panou (mama) / conector cablu (tata) sau conector panou (tata) / conector cablu (mama).

Secretul:

- Conectare rapida si sigura - rezistenta inalta la rascire datorita sistemului de blocare patrat de la ABICOR BINZEL.
- Rezistenta inalta la strapungere - pentru protectia maxima a echipamentului.
- Montare usoara, conectare optima si o excelenta transmitere a curentului.
- Compatibile cu toate echipamentele disponibile - pot fi montate pe panouri din metal sau plastic.
- Corespund standardului EN 60 974-12

ABIPLUG

Conectori pentru cablu de sudare

- 1

Conector panou
ABI-IF 10-25
Nr. art.: 511.0304
- 2

Conector panou
ABI-IF 35-50
Nr. art.: 511.0314
- 3

Conector panou
ABI-IF 50-70
Nr. art.: 511.0330
- 4


Conector panou
ABI-IF 70-95
Nr. art.: 511.0309
- 5

Steher cablu
ABI-CM 10-25
Nr. art.: 511.0305
- 6

Steher cablu
ABI-CM 35-50
Nr. art.: 511.0315
- 7

Steher cablu
ABI-CM 50-70
Nr. art.: 511.0331
- 8

Steher cablu
ABI-CM 70-95
Nr. art.: 511.0342



- 9

Conector cablu
ABI-CF 10-25
Nr. art.: 511.0303
- 10

Conector cablu
ABI-CF 35-50
Nr. art.: 511.0313
- 11

Conector cablu
ABI-CF 50-70
Nr. art.: 511.0329
- 12

Conector cablu
ABI-CF 70-95
Nr. art.: 511.0340
- 13

Steher panou
ABI-IM 10-25
Nr. art.: 511.0306
- 14

Steher panou
ABI-IM 35-50
Nr. art.: 511.0316
- 15

Steher panou
ABI-IM 50-70
Nr. art.: 511.0332
- 16

Steher panou
ABI-IM 70-95
Nr. art.: 511.0320

ACCESORII

Date tehnice:

Conectori pentru cablu de sudare

Tip	Curent (A)	Cablu (mm ²)	Diametru Ø (mm)
*10-25	125	pana la 10	20,5
*10-25	150	10 - 16	20,5
*10-25	200	16 - 25	20,5
*35-50	250	25 - 35	30,5
*35-50	300	35 - 50	30,5
*50-70	400	50 - 70	30,5
*70-95	500	70 - 95	30,5

* = ABI-CM / ABI-IF sau ABI-CF / ABI-IM

ABI-CM (Cable Male) = Conector cablu tata
ABI-CF (Cable Female) = Conector cablu mama
ABI-IM (Insert Male) = Conector panou tata
ABI-IF (Insert Female) = Conector panou mama




ABIARC Electrozi pentru craituire



Electrozi pentru craituire

Electrozii pentru craituire produși de TEAM BINZEL sunt din grafit artificial, acoperiți cu un strat de cupru pur. Disponibili într-o gamă largă de forme și dimensiuni pentru a înțrini condițiile diferitelor aplicații.



Avantaje:

- Acoperiți cu un strat de cupru pur - conductivitate electrică bună
- Densitate mare (produsi din grafit artificial) - conduce la o rată mare de înlăturare a metalului.
- Consum mic de electrozi - reducerea costurilor.
- Calitate constantă - pentru un proces sigur.
- Rată mare de înlăturare a metalului - productivitate ridicată.
- 100% livrare garantată - fără timpi de așteptare.
- Burn back extrem de scăzut.

ABIARC

Electrozi pentru craituire



ABIARC electrozi pentru craituire (DC) ascuțiti

Tip	Current [A]	Buc.	Nr. art.
4 x 305 mm (5/32" x 12")	250	50	515.0015
5 x 305 mm (3/16" x 12")	300	50	515.0016
6.5 x 305 mm (1/4" x 12")	400	50	515.0017
8 x 305 mm (5/16" x 12")	500	50	515.0018
9.5 x 305 mm (3/8" x 12")	600	50	515.0019
13 x 355 mm (1/2" x 14")	900	50	515.0020

ABIARC electrozi pentru craituire (AC) ascuțiti

Tip	Current [A]	Buc.	Nr. art.
4 x 305 mm (5/32" x 12")	250	50	515.0021
5 x 305 mm (3/16" x 12")	300	50	515.0022
6.5 x 305 mm (1/4" x 12")	350	50	515.0023
9.5 x 305 mm (3/8" x 12")	450	50	515.0024

ABIARC electrozi pentru craituire (DC) conectabili

Tip	Current [A]	Buc.	Nr. art.
9.5 x 430 mm (3/8" x 17")	600	50	515.0027
13 x 430 mm (1/2" x 17")	1400	50	515.0028
16 x 430 mm (5/8" x 17")	1800	50	515.0029
19 x 430 mm (3/4" x 17")	2000	50	515.0030

ABIARC electrozi pentru craituire (DC) plati

Tip	Current [A]	Buc.	Nr. art.
10x5x305 mm	400	50	515.0025
15x5x305 mm	550	50	515.0026




ACCESORII


100% livrare garantata ...



Note



Note



ACCESORI

Technology for the Welder's World.

Gama noastra de produse:

■ MIG/MAG

- Pistolete pentru sudare
- Pistolete speciale si pentru mecanizare
- Pistolete Push-Pull
- Pistolete cu absorbtie de noxe
- Sistemul de conectare centrala

■ WIG

- Pistolete pentru sudare
- Pistolete speciale si pentru mecanizare

■ PLASMA

- Pistolete pentru debitare
- Pistolete pentru sudare
- Pistolete speciale si pentru mecanizare

■ Robotica si periferice

- Pistolete MIG/WIG/Plasma pentru roboti
- Senzori de soc CAT2/ICAT
- Sistem de schimbare a gatului ATS-Rotor
- Sistem de schimbare a sculei WWS
- Statii talere sarma DAV
- Statii de curatare BRS-IC, BRS-CC si BRS-FP
- Sistem alimentare sarma APD-MF

■ Accesorii

- Instalatii racire
- Cuple, conectori
- Spray si pasta antifetisuri si multe altele ...



ABICOR BINZEL ROMANIA S.R.L.
Bld. Petrolului, nr. 10, Ploiesti, Prahova
Tel: +40 244 406 650; +40 244 406 651
Fax: +40 244 406 652
E-mail: office@binzel-abicor.ro

www.binzel-abicor.ro

IBG
GROUP